



騰豐油漆



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市龜山區山鶯路171-1號 (龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399(代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net http://www.juiyi.com



騰豐油漆

木材著色劑系列

水油通用著色劑

不褪色油性色膏著色劑

洗白油性色膏著色劑



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

水油通用著色劑

產品介紹

水油通用著色劑是用進口高級染料精製而成之高級木器專用色料。不含有毒八大重金屬，經特殊處理，精製成水、油兩用染料色劑。色彩鮮艷，強力滲入木材底部顯現高貴木質紋理。

適用範圍 室內高級家具木器裝潢等木材專用著色劑。

- 塗裝方法**
- 加適量水、松香水、甲苯、香蕉水於木材染色、著色使用。
 - 原液直接添加於NC拉卡面漆，可增加鮮艷色彩，修色使用。
 - 原液直接添加於優力漆，不得超過5%，以免影響化學反應性能。

稀釋溶劑 水、松香水、甲苯、香蕉水等皆可。

包裝方式 E 罐 / 1 加侖

注意事項

1. 水油通用著色劑純屬室內專用著色劑，因耐候性不佳，遇到紫外線照射，易產生褪色、變色困擾
2. 加水稀釋後成水性著色劑，不能再添加油性溶劑使用。

■ 本色卡為印刷呈現效果，因底材、光線、施工方式等差異，故顏色請以實品為準。

水油通用著色劑 色卡



01 黃色



07 咖啡色



02 黑色



08 棕色



03 紅木色



09 深胡桃



04 紫紅色



10 綠色



05 胡桃色



11 櫻桃色



06 柚木色



12 黑檀色



不褪色油性色膏著色劑 (室內外通用)

產品介紹

不褪色油性色膏著色劑是採用歐美進口色料精製而成之高級木器擦拭專用環保著色劑，不含有毒八大重金屬。色彩鮮艷，能有效填入木材導管，顯現高貴木質紋理。色勞度特佳，不褪色、擦拭容易。(美國鄉村仿古家具特殊質感塗料GLAZE)

適用範圍

- 實木傢俱、栓木、OAK橡木、橡膠木、櫻桃木等各種高級木製品專用“不褪色著色劑”。色彩艷麗，耐紫外線、耐候特性特佳。
- 密底板MDF拉線條著色(假木紋)專用著色劑。
- 不褪色油性著色劑用途廣泛，適用於室內高檔木器家具著色。同時也是室外油性護木漆最佳著色劑。

塗裝方法

- 加適量松香水，刷塗或噴塗皆可，再用棉砂布配合刷子擦拭處理著色。
- 順著木紋擦拭，經由細鋼絲絨擦拭處理之，能有效調整顏色明暗對比、深淺色帶功效。
- 白身素材著色後，待乾2小時，即可上NC二度底漆或PU底漆塗裝作業。

稀釋溶劑

松香水(可稀釋1~10倍使用)。

包裝方式

E 罐 / 1 加侖

注意事項

1. 木材著色後未上底漆前，若色澤不滿意，可於2小時內用松香水擦拭後，再重新著色。
2. 本產品純屬白身木材著色使用，不可直接添加於NC、PU面漆等修色使用。
3. 使用前請“搖一搖”(攪拌均勻)。

不褪色油性色膏著色劑 色卡



0-80 檫木黃



0-86 柚木棕



0-81 綠色(色母)



0-87 深柚木



0-82 金黃色(色母)



0-88 胡桃黑



0-83 紅豆色(色母)



0-89 深胡桃



0-84 黑色(色母)



0-91 花梨色



0-85 櫻桃紅



0-92 紅棕色



洗白油性色膏著色劑

產品介紹

洗白油性色膏著色劑純屬室內著色塗料，環保、色相穩定、易擦拭、不留手印痕、好施工，廣受市場好評。色彩溫柔，能有效填入木材導管，顯現高貴木質紋理。色勞度特佳，不褪色。經由毛刷或布擦拭處理，調整顏色明暗深淺，能顯現出特殊洗白家具優雅色彩特殊效果。

適用範圍

栓木、橡木、白OAK橡木、櫻桃木、水曲柳、竹等各種洗白木製品傢俱專用洗白著色劑。

塗裝方法

- 洗白著色劑若需調色，請搭配本產品“母色色膏”，自行調整色差即可。
- 著色待乾後，2小時即可上底漆。請搭配本公司NC耐黃二度底漆#383或PU耐黃底漆#218塗裝作業，再上NC平光透明噴漆，耐黃變效果更佳。

稀釋溶劑

松香水(可稀釋1~10倍使用)。

包裝方式

E 罐 / 1 加侖

注意事項

1. 木材著色後未上底漆前，若色澤不滿意，可於2小時內用松香水擦拭後，再重新著色。
2. 本產品純屬白身木材著色使用，不可直接添加於NC、PU面漆等修色使用。
3. 使用前請“搖一搖”(攪拌均勻)。

洗白油性色膏著色劑 色卡



色膏 (母色)

純白 C-50	黑色 C-51
紅色 C-52	黃色 C-53
藍色 C-54	綠色 C-55
紅豆 C-56	土黃 C-57