

測試報告

號碼：HY/2019/B0018

日期：2019/11/13


頁數：1 of 3

瑞怡造漆有限公司
桃園市龜山區山鶯路171-1號

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：瑞怡造漆有限公司
樣品名稱：PU單液超密著透明漆#100
生產或供應廠商：瑞怡造漆有限公司
原產國：台灣
收件日期：2019/11/05
測試期間：2019/11/05 TO 2019/11/13

=====
測試結果：請參閱下一頁。


Troy Chang / Manager - Tec
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼：HY/2019/B0018

日期：2019/11/13

頁數：2 of 3

瑞怡造漆有限公司
桃園市龜山區山鶯路171-1號

測試結果

測試部位 No.1 : 透明液體

測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果
				No. 1
甲醛 (CAS No. : 50-00-0)	mg/kg	參考ISO 17226-1(2008)，以高效液相層析儀/ 二極體陣列偵測器(HPLC/DAD)檢測。	3	n. d.
溶出銻	mg/kg	參考CNS 4797-2 (民國93年)，以感應耦合電 漿原子發射光譜儀(ICP-AES)分析。	5	n. d.
溶出砷	mg/kg		2.5	n. d.
溶出鎳	mg/kg		10	n. d.
溶出鉻	mg/kg		5	n. d.
溶出鎘	mg/kg		5	n. d.
溶出鉛	mg/kg		5	n. d.
溶出汞	mg/kg		5	n. d.
溶出硒	mg/kg		5	n. d.

備註：

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm
2. n. d. = Not Detected / 未檢出
3. 本報告不得分離，分離使用無效。

測試報告

號碼：HY/2019/B0018

日期：2019/11/13

頁數：3 of 3

瑞怡造漆有限公司
桃園市龜山區山鶯路171-1號

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HY/2019/B0018



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。